

# VITRO **S1**



## CUIDANDO HASTA EL ÚLTIMO DETALLE

Vitro S1 es una máquina automática de bebidas calientes diseñada con los materiales y componentes de máxima calidad de nuestras máquinas profesionales de altas prestaciones.

Su diseño compacto la convierten en la solución perfecta para oficinas pequeñas, hoteles, tiendas de conveniencia y restaurantes de servicio rápido. Diseñada para brindar la mejor experiencia de café desde la primera a la última taza.

### VITRO S1 ESPRESSO

Es una máquina de café compacta diseñada para ofrecer la más alta calidad de bebidas calientes elaboradas a base de café espresso, ideal para ubicaciones con consumos inferiores a 60 tazas.



### VITRO S1 INSTANT

Ha sido diseñada para adaptarse a los espacios más pequeños, con 4 tolvas de productos solubles, ofrece una variada selección de bebidas calientes en el formato más compacto de su segmento.



**Capacidad**

- Espresso 150 tazas.
- Cappuccino 150 tazas.
- Chocolate 40 tazas.

**Productividad por hora**

- Agua caliente 9,9 litros.
- Espresso 90 tazas.
- Bebida soluble 90 tazas.
- Cappuccino 70 tazas.



**Capacidad**

- Espresso 250 tazas.
- Cappuccino 150 tazas.
- Chocolate 40 tazas.

**Productividad por hora**

- Agua caliente 9,9 litros.
- Bebida soluble 90 tazas.
- Cappuccino 70 tazas.



## SE ADAPTA A TU MODELO DE NEGOCIO

Diseñada para adaptarse a diferentes modelos de explotación a través de los modos de funcionamiento y de su extenso catálogo de accesorios.

Vitro S1 favorece la cultura cooperativa en una oficina, ofreciendo un café de gran calidad, una experiencia de usuario única y una oferta global de bebidas calientes.

Para servicio de café en tiendas de conveniencia también es la solución perfecta y para los hoteles, donde el desayuno debe ser bueno, pero igualmente rápido, ofrece una experiencia agradable, con un diseño atractivo, sencillo y funcional.



**Kit peana**  
Preparada para para validador de monedas. (850 mm.)



**Kit módulo de vasos**  
Para dispensar vasos.



**Kit módulo validador**  
Preparado para instalar un validador de monedas.



**Kit Lector RFID**  
Para tarjeta de recarga producto o sistemas cashless.

### Fácil recarga de café y de ingredientes solubles

La carga de producto puede hacerse sin abrir la puerta, desde la parte superior, de una manera directa y sencilla.




### Fácil de limpiar y mantener

Extracción de la bandeja de líquidos y de marros desde el frontal, sin necesidad de abrir la máquina.



### Fácil limpieza de la bandeja de líquidos

La bandeja de líquidos tiene una autonomía de 1,2l. El diseño incorpora rompe-olas para evitar salpicaduras y derrames indeseados durante el transporte para su limpieza.



### Fácil llenado del depósito de agua

Gracias a su diseño ergonómico el depósito de 4l de agua se extrae y posiciona de nuevo con apenas esfuerzo. Kit de acometida de red de agua disponible para mayor autonomía.



### Fácil vaciado y limpieza del cajón de residuos

El cajón de marros tiene una autonomía de hasta 60 cafés. Su diseño permite un sencillo vaciado y limpieza en lavavajillas.



### Fácil cambio de etiquetas

La máquina permite de una manera sencilla el cambio de etiquetas para adaptar el panel a los gustos de tus clientes.



## TODA UNA VIDA CON EL CAFÉ

Disfrute de los más de 30 años de experiencia de Azkoyen en el desarrollo de innovaciones tecnológicas aplicables a la elaboración de bebidas calientes para hostelería y vending. Cuidando con detalle todos los aspectos del proceso con el reto de proporcionar la experiencia definitiva en el universo cafetero.



### ESPECIFICACIONES:

		VITRO S1 ESPRESSO	VITRO S1 INSTANT
<b>CAPACIDADES</b>	Capacidad deposito de agua (l)	4 litros	4 litros
	Nº de tolvias café en grano	1	-
	Nº de tolvias de soluble	2	4
	Capacidad de producto	Café en grano 1200 g Leche soluble 600 g Chocolate 800 g	Café soluble 400 g Café descafeinado 400 g Leche soluble 600 g Chocolate 800 g
	Peso	27,5 Kg	21 Kg
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	Tipo de sistema de erogación	Espresso	Instant
	Nº de batidores	1	2
	Capacidad sistema de erogación	5-8 g	-
	Nombre sistema de erogación	AzkV10	-
	Nombre molino	M03 Horeca Performance	-
	Nº de molinos	1	-
	Tipo de caldera	Presión	Presión
	Capacidad caldera	315 cc	315 cc
	Tipo de selección	Teclado de pulsación directa	Teclado de pulsación directa
	Nº de selecciones	8	8
	Tensión/ Frecuencia	230 v / 50 Hz ó 110 v / 60 Hz	230 v / 50 Hz ó 110 v / 60 Hz
	Potencia máxima	1500 W	1500 W
	Anchura		
	Altura		
	Profundidad		